

KANTENFRÄSMASCHINEN

Programm 2017/2018










Wir zeigen klare Kante.

BDS bringt neue Technik ohne Kompromisse, für Fräskanten mit exzellenter Qualität in vielen Einsatzbereichen:





Technische Daten	EKF 300	EKF 450	EKF 452
Fasenwinkel	30°	45°	Radius 2,5 mm
Fasenbreite	0–5 mm	0–6 mm	Radius 2,5 mm
Fräsertyp	ZFR 300.3	ZFR 450.3	ZFR 452.3
Fräswerkzeug	Einschraubfrä	ser mit 3 Hartmet	all-Wendeplatten
Abmessungen (LxBxH)	;	310 x 295 x 138 n	nm
Nettogewicht, ca.	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Betriebsspannung (siehe Typenschild)	220-240 V/50	–60 Hz bzw. 110-	-125 V/50–60 Hz
Leistungsaufnahme	1500 W	1500 W	1500 W
Drehzahl	6000/min ⁻¹	6000/min ⁻¹	6000/min ⁻¹
Vorschub	manuell	manuell	manuell
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Preis 230 V-Ausführung zzgl. MwSt.	490,- €	490,-€	565,- €
Preis 110 V-Ausführung zzgl. MwSt.	510,-€	510,- €	585,- €

Lieferumfang Serie 300*					
Maschine	EKF 300	EKF 450	EKF 452		
Fräser	ZFR 300.3	ZFR 450.3	ZFR 452.3		
Hartmetall-Wendeplatten	SHM 200	SHM 200	SHM 202		
Hakenschlüssel	34/36	34/36	34/36		
Schraubendreher Torx	TX 9	TX 9	TX 9		
Maulschlüssel	SW 22	SW 22	SW 22		
Transportkoffer	V	✓	✓		
Betriebsanleitung	V	✓	✓		
Garantiekarte	V	V	V		

^{*}weitere optionale Zubehörteile auf der Seite 11

EKF Serie 500/600


BDS-Power im High-End-Bereich.


Die Kraftpakete mit elektronischer Steuerung.

VOLLE KRAFT VORAUS

ELEKTRONISCH GESTEUERT

MIT NEUER FRÄSERTECHNIK





- ► Elektronische Drehzahlregulierung
- ▶ 4-schneidige Hartmetall-Wendeplatten
- **▶** Neue Ergonomie
- ► Drehbarer Auflageteller

Technische Daten	EKF 530	EKF 545	EKF 630	EKF 645	
Fasenwinkel	30°	45°	30°	45°	
Fasenbreite	0–12 mm	0–12 mm	0–15 mm	0–15 mm	
Fräsertyp	ZFR 530	ZFR 545	ZFR 630	ZFR 645	
Fräswerkzeug	Einschraubfräser mit 6 H	lartmetall-Wendeplatten	Einschraubfräser mit 10 Hartmetall-Wendeplatten		
Abmessungen (LxBxH)	375 x 350	x 300 mm	400 X 350	400 X 350 X 300 mm	
Nettogewicht, ca.	9,3 kg	9,3 kg	10,2 kg	10,2 kg	
Betriebsspannung (siehe Typenschild)		220–240 V/50–60 Hz bzw. 110–125 V/50–60 Hz		220-240 V/50-60 Hz bzw. 110-125 V/50-60 Hz	
Leistungsaufnahme	1800 W	1800 W	2300 W	2300 W	
Drehzahl		Stufenlose elektronische Drehzahlregelung 1850–3350/min¹ mit Vollwellen-Steuerelektronik		che Drehzahlregelung ollwellen-Steuerelektronik	
Vorschub	manuell	manuell	manuell	manuell	
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	
Preis 230 V-Ausführung zzgl. MwSt.	1.495 €	1.495 €	1.695 €	1.695 €	
Preis 110 V-Ausführung zzgl. MwSt.	1.515 €	1.515 €	1.715 €	1.715 €	

Lieferumfang	EKF 530	EKF 545	EKF 630	EKF 645
Maschine	EKF 530	EKF 545	EKF 630	EKF 645
Fräser	ZFR 530	ZFR 545	ZFR 630	ZFR 645
Hartmetall-Wendeplatten (Anzahl)	SHM 900 (6)	SHM 900 (6)	SHM 900 (10)	SHM 900 (10)
Hakenschlüssel (C)	45/50	52/55	52/55	58/62
Schraubendreher (Torx) (B)	TX 15	TX 15	TX 15	TX 15
Maulschlüssel (A)	SW 22	SW 22	SW 22	SW 22
Transportkoffer	✓	✓	✓	✓
Betriebsanleitung	✓	✓	✓	✓
Garantiekarte	✓	✓	✓	✓

^{*}weitere optionale Zubehörteile auf der Seite 11



AutoCUT 500

Automatische Schweißnahtvorbereitung, einfach und sicher durch 2-seitige Führungsschienen

AUTOMATISCH PERFEKTE SCHWEISSKANTEN

Schweißkantenfräsen mit automatischem, stufenlos regelbarem Vorschub: schnell, flexibel und variabel in der Fräswinkeleinstellung. Die Führungsschienen machen die Handhabung der AutoCUT 500 besonders einfach und sicher. Der Fräswinkel kann stufenlos von 15° bis 60° eingestellt werden.

- ► Einfache, sichere Handhabung
- ► Keine Einschränkungen der Arbeitslänge
- Arbeiten ohne Führungswagen, somit unabhängig von der Bodenbeschaffenheit
- ▶ Fräsen von 10 bis 40 mm Plattenstärke
- ► Planfräskopf bestückt mit Hartmetall-Wendeplatten



Fasenbreite max. 30 mm




Führungsschiene der AutoCUT 500



Zubehör Aufsteckfräser ZFR 500



HM-Wendeplatte







Technische Daten	AutoCUT 500
Fasenwinkel	15° - 60° stufenlos
Fasenbreite	max. 30 mm
Fräsertyp	ZFR 500
Fräswerkzeug	Aufsteckfräser mit 6 Hartmetall- Wendeplatten
Abmessungen (LxBxH)	600 x 500 x 540 mm
Nettogewicht, ca.	50 kg
Betriebsspannung (siehe Typenschild)	380 V
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Drehzahl	2750/min ⁻¹
Vorschub	Automatisch, stufenlos regelbar
Schutzart	IP 20
Preis AutoCUT 500 230 V-Ausführung zzgl. MwSt.	4970,- €
Preis AutoCUT 500 110-125 V-Ausführung	auf Anfrage

Lieferumfang AutoCUT 500

- 1 Maschine AutoCUT 500
- 1 Aufsteckfräser bestückt mit 6 HM-Wendeplatten SHM 400
- 1 Bedienungsanleitung
- je 1 Führungsschiene rechts und links
- 1 Maulschlüssel SW 22
- 1 Schraubendreher mit Quergriff SW5
- je 1 Winkelschraubendreher SW6, SW8, SW10
- 1 Schraubendreher TX 15
- *weitere optionale Zubehörteile auf der Seite 11



SKF 25

Für die problemlose und schnelle Vorbereitung von Schweißnähten

KOMPAKT, UNIVERSELL

HANDLICH

Die SKF 25 ist mit 22 kg

Gewicht gut zu handhaben und durch leichtgängige Rollen präzise und leicht zu führen. Das Ergebnis sind gleichmäßig gefräste Kanten für perfekte Schweißnähte.

- ► Fasenbreite bis 15 mm
- ▶ Stufenlose Winkelstellung von 15°-60°
- ► Mit ergonomischer Griffanordnung
- ► Leicht zu führende Rollenführung
- ► Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Buntmetall



Winkeleinstellung stufenlos von 15° bis 60°

Technische Daten

Fasenwinkel Fasenbreite

Fräsertyp

Vorschub

Schutzart

Fräswerkzeug Abmessungen (LxBxH)

Nettogewicht, ca.

Leistungsaufnahme Drehzahl

Betriebsspannung (siehe Typenschild)

Preis SKF 025 230 V-Ausführung zzgl. MwSt.

Preis SKF 025 110-125 V-Ausführung zzgl. MwSt.







2850/min⁻¹

manuell

IP 20

1595,-€

1635,-€



Zubehör: Aufsteckfräser ZFR 250

Lieferumfang
1 Maschine SKF 25
1 Transportkoffer
1 Aufsteckfräser ZFR 250 bestückt mit 10 HM-Wendeplatten SHM 800
1 Winkelschraubendreher SW 8
1 Schraubendreher TX 15
2 1111110101111111111111111111111111111

*weitere optionale Zubehörteile auf der Seite 11

BDS Zubehör

Am besten nur das Original

Maschine	Fräser	Preis	Wendeplatte	Bezeichnung	Preis
EKF 300.3	ZFR 300.3	108,-€	SHM 200 SHM 200-E	HM-Wendeplatte Standard HM-Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	5,90 € 6,90 €
EKF 450.3	ZFR 450.3	108,-€	SHM 200 SHM 200-E	HM Wendeplatte Standard HM Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	5,90 € 6,90 €
EKF 452.3	ZFR 452.3	125,-€	SHM 202 SHM 201 SHM 200	HM Wendeplatte für EKF 452 r=2,5 mm HM Wendeplatte für EKF 452 r=1,5 mm HM Wendeplatte Standard	26,00 € 26,00 € 5,90 €
EKF 530	ZFR 530	340,- €	SHM 900 SHM 900-E	HM Wendeplatte Standard HM Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	18,90 € 27,30 €
EKF 545	ZFR 545	340,-€	SHM 900 SHM 900-E	HM Wendeplatte Standard HM Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	18,90 € 27,30 €
EKF 630	ZFR 630	390,-€	SHM 900 SHM 900-E	HM Wendeplatte Standard HM Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	18,90 € 27,30 €
EKF 645	ZFR 645	390,-€	SHM 900 SHM 900-E	HM Wendeplatte Standard HM Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	18,90 € 27,30 €
AutoCUT 500	ZFR 500	325,- €	SHM 400 SHM 400-E	HM Wendeplatte Standard HM Wendeplatte für die Edelstahlbearbeitung	9,80 € 14,80 €
SKF 025	ZFR 250	285,- €	SHM 800	HM Wendeplatte Standard	9,90 €





Alle Fräswerkzeuge werden inkl. Klemmschrauben, OHNE Hartmetall-Wendeplatten geliefert! Bitte ausdrücklich mitbestellen.

EKF-Führungsplatte

Führungsplatte zum sicheren Ansetzen und Führen der EKF Fräsmaschinen

Verhindert zuverlässig das Verkanten und Verrutschen der Maschine beim Ansetzen. Ein Zubehör, auf das man nicht verzichten sollte.

Bezeichnung	Preis			
ZFP 100	178,- €			
		- 1011		
1	1		18	
Einfache Lösung, gro	Ber Nutzen:		1	0
Die mit einer Zwinge				
Rampe wird fest am				
fixiert und gewährl				
glatten Zulau fräss	ende Kante.	U		
Trase	nue Nante.			
ulla Proica zzal MwSt	- U	J		

MagnetCLAMP

Magnet-Spannvorrichtung

BDS Magnet-Clamp macht das Fräsen einfach und sicher. Starke Magnetkraft fixiert das Werkstück und ermöglicht optimale Bearbeitung.

Bezeichnung	Spannbereich	Preis
ZMS 500 / 230 V	100-800 mm	495,- €
ZMS 500 / 110 - 125 V	100-800 mm	495,- €



Alle Preise zzgl. MwSt.



as muss man einfach mitnehmen: Die kostenlose Garantieverlängerung von BDS bringt Ihnen 1 Jahr mehr Garantie.* Sie müssen nichts tun, außer Ihre Maschine innerhalb 4 Wochen nach dem Kauf

zu registrieren unter: www. bds-maschinen.de/informationen/registrierung





* Garantiebedingungen unter www.bds-maschinen.de/informationen/registrierung

SIE HABEN FRAGEN? WIR HABEN DIE ANTWORTEN!

Persönlich, im Web, als App. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wo Sie wollen.



www.hoh.si

auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der BDS Maschinen GmbH, Mönchengladbach. zuzüglich Mehrwertsteuer. Ausgabe G 2017 · Printed in Germany



BDS Maschinen GmbH
Martinstraße 108
D-41063 Mönchengladbach
Telefon +49(0)2161/3546-0
Fax +49(0)2161/3546-15
www.bds-maschinen.de

www.bds-maschinen.de info@bds-maschinen.de

BDSMASCHINEN MADEINGERMANY